

## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CORONAS Y PUENTES

Rev. 07/2019

### INFORMACIÓN A CONSIDERAR

Un puente es un aparato (prótesis) compuesto generalmente por una estructura metálica, dientes artificiales y acrílico o material de metal. Rellena los espacios creados por los dientes que faltan y limita el desplazamiento de otros dientes. Un puente es un aparato fijo (prótesis) que permite cambiar uno o más dientes faltantes por dientes postizos. Uno o más dientes faltantes serán modificados para la colocación de coronas que sirven como sostén o "pilares" para el puente.

El tratamiento de los dientes puede involucrar restaurar áreas dañadas del diente sobre y debajo de la línea de las encías con una corona. El proceso a menudo requiere la colocación de una corona dental provisional. En caso de que se esté utilizando una corona de acero inoxidable prefabricada, o que se haya utilizado CAD-CAM para fabricar la corona, no será posible usar una corona provisional.

Una vez que la corona provisional ha sido colocada, es esencial regresar para que la corona permanente sea colocada, ya que la corona provisional no está diseñada para que funcione tan bien como la corona permanente. Si la corona provisional se rompe o se afloja o si el diente molesta, debe informar inmediatamente al dentista. El no reemplazar la corona provisional puede dar pie a deterioro, enfermedades de las encías, infecciones, problemas con la mordida y pérdida del diente o de los dientes.

La restauración de un diente con una corona podría requerir dos etapas: 1) preparación del diente, impresión o molde, (el cual se utiliza para la fabricación de la corona permanente) para enviar al laboratorio, construcción y cementación de una corona provisional; y después, o en algunos casos el uso de CAD CAM (diseño asistido por computadora y fabricación asistida por computadora del arco dental y de los dientes) o 2) retiro de la corona provisional, ajuste y cementación de la corona permanente, una vez que la estética y la función hayan sido verificadas y aceptadas..

### BENEFICIOS DE PUENTES Y CORONAS, ENTRE OTROS:

Entiendo que se puede lograr una apariencia estética razonable.

Establecen una superficie oclusal o de "masticación" con los dientes opuestos. Pueden servir para reducir o restringir la separación o el movimiento de los dientes opuestos ocasionado por la falta de un diente.

Una corona se utiliza típicamente para fortalecer a un diente dañado por deterioro, fractura o empastes previos (restauraciones). También pueden servir para proteger al diente que ha tenido una endodoncia y mejorar la manera en que sus otros dientes están alineados.

Las coronas son utilizadas con el propósito de mejorar la apariencia de los dientes dañados, decolorados,

16160 Monterey Road, Morgan Hill, CA 95037

☎ (408) 782-6568

☎ (888) 503-6560

✉ info@stDental.com

🌐 www.stDental.com

malformados, desalineados o mal espaciados.

**RIESGOS DE PUENTES Y CORONAS, ENTRE OTROS:**

Si se utiliza una corona de acero inoxidable prefabricada en un diente permanente, también conocido como diente adulto, NO será considerado como una restauración permanente. El paciente entiende que se utiliza como una restauración provisional hasta que se coloque una corona permanente en el futuro. Las coronas de acero inoxidable pueden ser utilizadas en las siguientes situaciones: cuando las finanzas del paciente son imitadas y la protección del diente es necesaria inminentemente, cuando estamos esperando que el hueso del niño crezca antes de poder finalizar la oclusión (el modo en que los dientes se juntan) con una corona permanente, o cuando la salud del paciente no permite las largas visitas que conlleva la fabricación de una corona permanente.

Entiendo que el preparar un diente para una corona puede irritar aún más el tejido nervioso (llamado pulpa) ubicado en el centro del diente, lo que puede dejar al diente sensible al calor, el frío o a la presión. Un diente sensible puede requerir más tratamiento, incluida la endodoncia o el tratamiento de conducto.

Entiendo que el mantener la boca abierta durante el tratamiento puede causar cierta rigidez y dolor en mi mandíbula y provocar dificultades para abrir bien la boca durante varios días, lo que algunas veces se denomina trismo. Sin embargo, en ocasiones esto puede ser una indicación de algún otro problema. En el caso de que esto ocurra, debo notificar al consultorio dental si experimento trismo persistente o si surge algún otro problema similar.

Entiendo que una corona puede alterar la alineación de mis dientes y provocar dolor en la articulación de mi mandíbula. Esto puede requerir que se tenga que ajustar mi mordida alterando la superficie de la corona o de los dientes adyacentes.

Entiendo que la orilla (base) de una corona normalmente está cerca de la línea de la encía, que es un área en la que se puede presentar irritación de la encía, infección o deterioro. El cepillado correcto y el uso de hilo dental en casa, una dieta saludable y las limpiezas profesionales, son algunas de las medidas de prevención esenciales que pueden ayudar a controlar dichos problemas.

Entiendo que existe el riesgo de aspirar o tragar la corona o el puente durante el tratamiento.

Entiendo que recibiré un anestésico local mediante una inyección y/u otras medicaciones. Entiendo que podría presentarse un adormecimiento de los dientes, labios, lengua y tejido colindante (parestesia) después de las inyecciones. En raras ocasiones, los pacientes pueden sufrir una reacción fuerte e impredecible al anestésico, lo cual puede requerir atención médica de emergencia. La medicación puede afectar la capacidad

de controlar la deglución. Esto aumenta las probabilidades de ingerir objetos extraños durante el tratamiento. *Dependiendo de la anestesia y de los medicamentos administrados, es posible que necesite que un conductor designado me lleve en automóvil hasta mi casa. Rara vez, como resultado de una inyección, puede haber una lesión nerviosa, temporal o permanente, que derive en la pérdida de sensibilidad en el mentón, los labios, las encías, la lengua y en una pérdida parcial del sentido del gusto.*

Entiendo que toda la medicación en esta clínica dental tiene el potencial de producir riesgos, efectos secundarios y reacciones adversas. Por lo tanto, es esencial que yo informe a mi dentista respecto a todos los medicamentos que estoy tomando actualmente. Pueden causar enrojecimiento e inflamación de los tejidos, dolor, picor, vómitos y/o choque anafiláctico. Confirmando que, según entiendo, se me ha facilitado un informe acertado de mi historial de salud mental y física. También he informado de cualquier alergia o reacción inusual a medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, anestesia, polen, polvo, enfermedades corporales o de la sangre, reacciones en piel o encías, sangrado anormal o cualquier otra condición previa relacionada con mi salud.

**CONSECUENCIAS DE NO ADMINISTRAR EL TRATAMIENTO, ENTRE OTRAS:**

Entiendo que si no se realiza el tratamiento, yo podría seguir experimentando los síntomas que pueden incrementarse en su severidad y que pueden ocasionar caries, enfermedad de las encías, infecciones, problemas con la mordida y la pérdida del diente/los dientes. También entiendo que si no se realiza el tratamiento, la apariencia cosmética de mis dientes puede continuar deteriorándose.

**ALTERNATIVAS A PUENTES Y CORONAS, ENTRE OTROS:**

Entiendo que, dependiendo de la razón por la cual necesite una corona o un puente, puede que existan alternativas que incluyan el reemplazo de los dientes que faltan con implantes, (o tipos removibles de restauraciones). He preguntado a mi dentista sobre estas alternativas y sobre sus costos. Se han respondido a mi satisfacción las preguntas relacionadas con todos los procedimientos, sus riesgos, beneficios y costos.

**PARA TODOS LOS PACIENTES**

Entiendo que se hará cualquier esfuerzo razonable para asegurar el éxito de mi tratamiento. Entiendo además que cualquier persona y tratamiento son únicos y, por lo tanto, no se me han ofrecido ninguna garantía o certeza de que el tratamiento propuesto vaya a curar o mejorar las condiciones indicadas anteriormente.

Entiendo que durante el tratamiento podría ser necesario cambiar o añadir procedimientos, según las condiciones encontradas durante el trabajo en los dientes que no hayan sido detectadas durante el examen. El dentista explicará todos los cambios.

Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre puentes y coronas. Entiendo que tengo información



Family • Cosmetic • Sedation • Invisalign

suficiente para dar mi consentimiento como se describe a continuación.

### **CONSENTIMIENTO**

He sido informado, verbalmente y mediante la información contenida en este formulario, de los riesgos y beneficios y de las alternativas del tratamiento propuesto. He sido informado, verbalmente y mediante la información contenida en este formulario, de los riesgos y beneficios materiales de tratamientos alternativos y de elegir no tratar mi condición. Confirmando que he leído y entiendo la información descrita y que he entendido las explicaciones al respecto y que mis preguntas han sido contestadas. Autorizo e instruyo al dentista a hacer lo que piense necesario y aconsejable, bajo las circunstancias. Doy mi consentimiento para recibir el tratamiento mencionado anteriormente. Consiento a someterme al tratamiento. Aunque el tratamiento pueda estar cubierto por mi seguro médico y/o dental, acepto cualquier responsabilidad financiera por este tratamiento y autorizar el tratamiento.

Si estoy firmando por un paciente menor de edad, confirmo que soy el padre/madre y/o el tutor legal del niño, o que tengo la autorización de los padres y/o tutores legales del menor (es necesario un formulario de autorización separado). Si estoy firmando por un adulto, confirmo que soy su tutor legal y que estoy autorizado a tomar decisiones médicas y económicas en nombre del paciente.

16160 Monterey Road, Morgan Hill, CA 95037

☎ (408) 782-6568

☎ (888) 503-6560

✉ info@stDental.com

🌐 www.stDental.com